

平成23年6月

御得意先様各位



東洋器材科学株式会社

〒335-0003 埼玉県蕨市南町4-7-10

TEL: 048-447-3381

FAX: 048-431-4685

YSスクリーカップの販売終了と移行製品のご案内

拝啓 この度の東日本大震災にて被災された皆様に謹んでお見舞い申し上げます。

平素は格別のご高配を賜り、誠にありがとうございます。

さて、ご注文頂いておりますYSスクリーカップについて、金型の老朽化などにより、販売終了とさせて頂くことになりました。それに伴い、今後下記移行製品にて提供させていただきます。

ご迷惑をお掛けしますが、何卒ご理解とご協力のほど宜しくお願い申し上げます。 敬具

<販売終了製品>

| | |
|--------|-------------------------------|
| コードNo. | 52000 |
| 製品名 | YSスクリーカップ 滅菌済 (スクリーカップ120) |
| 1箱入数 | 200個入 |
| JANコード | 4987691520009 |

<移行製品>

| | |
|--------|----------------|
| コードNo. | 52050 |
| 製品名 | YSスクリーカップB 滅菌済 |
| 1箱入り数 | 200個入 |
| JANコード | 4987691520504 |

●変更時期：平成23年7月前半（予定）

※販売終了製品の在庫がなくなり次第、移行製品を切り替えて出荷させていただきます。

●移行製品仕様

| | |
|------|------------------|
| 材質 | キャップ：PE 本体：PP |
| サイズ | 65φ×50φ×74.5mm |
| 容量 | 120ml |
| 滅菌方法 | γ線照射 |
| 包装 | 1個包装 |

<移行製品画像>



キャップの色：青

ご不明な点がございましたら、弊社までお問い合わせください。

お問い合わせ先：TEL 048-447-3381